ЗАО «ПЛЕМХОЗ ИМ. ТЕЛЬМАНА»

Мы объединяем 65-летний опыт производства и самые современные технологии

КАТАЛОГ 2015

Более 15 лет являемся партнерами СПХ и СПП Санкт-Петербурга

ЗАО «Племхоз им. Тельмана» является одним из крупнейших производителей цветочной продукции (рассады цветов) в Северо-Западном регионе. Несмотря на то, что находимся мы на территории Ленинградской области, мы имеем долгий и плодотворный опыт работы с садово-парковыми хозяйствами Санкт-Петербурга. Мы внимательно следим за новинками и тенденциями в сфере городской цветочной моды, в связи с чем можем отметить особо удачные дизайнерские решения при размещении ампельных композиций, что несомненно соответствует всем стандартам благополучного европейского города.

Наш коллектив прилагает все усилия для того, чтобы цветочная рассада, выращенная в теплицах Племхоза Тельмана, была высочайшего качества.

Мы имеем возможность произвести посев необходимого количества семян заблаговременно, чтобы к моменту размещения рассады в открытом грунте на улицах города рассада достигла того уровня зрелости, который позволит наиболее долго сохранять свежесть цветочных композиций. В частности, для обеспечения приемлемой длины стебля для ампельных растений от 30 см, необходимо осуществлять посадку в январе, для чего черенки должны закупаться уже в декабре. Имеем собственную газовую кательную, теплотрассу, зимние теплицы.

Нашими специалистами постоянно проводится активная работа с поставщиками черенков, усовершенствована технологическая карта выращивания ампельных растений. Мы занимаемся доращиваем кустов роз, кустарников, крупногабаритных деревьев (срок доращивания от года и выше) – для поставок на озеленение города, парков и садов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Залог долголетия и хорошего здоровья рассады – это выращивание ее на Северо-Западе, что позволяет ей лучше приживаться в родном климате. Вся рассада Племхоза Тельмана идеально адаптирована под погодные условия и экологию Санкт-Петербурга, при этом мы постоянно внедряем новые современные технологии улучшения показателей роста и внешнего вида наших цветов, которые могут легко использоваться, в том числе в вертикальном озеленении в подвесных кашпо и вазонах. Рассада, произведенная в наших теплицах, выдерживает резкие перепады температуры и сохраняет свои первоначальные характеристики в течение всего срока цветения.

Деятельность нашего предприятия отмечена многочисленными грамотами, благодарностями, дипломами.

Все наши специалисты настоящие профессионалы, преданные и любящие свое дело, нацеленные

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Опыт работы по выращиванию цветочной рассады более 20 лет.
- Опыт работы по поставкам цветочной рассады для предприятий СПХ Санкт-Петербурга – 15 лет.
- Большие собственные производственные мощности, необходимые для выращивания цветочной рассады. Площадь теплиц около 7 Га.
- Наличие специалистов (агрономов, специалистов по уходу) с большим опытом работы (более 10 лет) по выращиванию цветочной рассады
- Гарантии сортовой чистоты поставляемых растений.
- Выращивание цветочной рассады в рассадных кассетах, технологических горшках, кашпо на легких торфяных субстратах.
- Предоставление возможности заказчику ознакомиться с ходом выращивания рассады и принимать участие в формировании отгружаемых партий товара.
- Продолжительность транспортировки рассады – не более 3 часов.
- Местонахождение тепличного комплекса на расстоянии не более 70 км от заказчика и в пределах 5 км от г. Санкт-Петербурга.

ОДНОЛЕТНИЕ

Бегония гибридная (Begonia Big) – новый межвидовой гибрид, который соединил в себе лучшие черты всех видов бегонии. Отличается энергичным ростом, обильным, пышным цветением. Цветки очень крупные 5-7 см. Высота растения 50-60 см. Может использоваться для выращивания в подвесных корзинах, смешанных контейнерах и крупных ландшафтных насаждениях, а также как горшечное растение.

Бегония изящная (Begonia Semperflorens) – однолетнее растение семейства бегониевые. Окраска цветков – розовые, белые, лососевые, красные цветки, в зависимости от сорта. Листья обычно зеленые или бронзовые, есть сорта с красными или коричневыми листьями. Предпочитает плодородную почву и полутень. В комнате или теплице при достаточном освещении этот вид цветет практически круглогодично, но наиболее интенсивно – с июня до ноября. Высота растения обычно 15-20 см. Нуждается в солнечном свете, так как даже при легком затенении растения вытягиваются и теряют декоративность. Бегония вечноцветущая предпочитает легкие структурные почвы, богатые гумусом и слабокислые. Почвенный слой должен быть рыхлым, так как корневая система этого вида бегонии густая, поверхностная.

Бегония клубневая (Begonia tuberhybrida) – травянистый многолетник с клубнем, образующимся в результате разрастания участка стебля. Стебель сочный, хрупкий, высотой 15-30 см, прямостоячий или полегающий, с сильно выраженными узлами. Число междоузлий (10-12) соответствует числу листьев. Листья цельные, черешковатые, асимметричные, длиной 10-15 см. Цветки простые или махровые, величиной от 2 до 20 см в диаметре. Клубни высаживают так, чтобы верхушки выступали над поверхностью. Цветение наступает примерно через три месяца после посадки. Растения содержат при комнатной температуре, регулярно увлажняют так, чтобы вода не попадала на центральную часть клубня. Пересадку в грунт, балконные ящики и контейнеры проводят в начале июня. Убирают клубни на хранение после первых заморозков, когда отмирает листва. Клубни высушивают и хранят в сухом торфе до весны.

Вербена (Verbena) – многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетник, семейства Вербеновые. Имеет стелющиеся или прямостоячие стебли с супротивными опушенными листьями вытянуто-треугольной формы. Гвоздиковидные душистые цветки разнообразной окраски: от белой до пурпурно-красной или темно-фиолетовой, часто с белым глазком в центре – собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет с начала лета до глубокой осени. Не зимует, выдерживает только легкие заморозки. Вербена светолюбива. Предпочитает легкие, умеренно плодородные смеси листовой и дерновой земли с гумусом и песком. Полив умеренный, но без переувлажнения. Растения прекрасно смотрятся в саду и хорошо переносят транспортировку.

Виола (Viola) – двулетнее растение, семейства фиалковые, высотой 20-30см. Перекрестноопыляющееся растение, образующее компактные кусты с ветвящимися прямыми или приподнимающимися стеблями. Корневая система мочковатая. Листья очередные, зубчатые, яйцевидной, овальной или продолговато-ланцетной формы, в зависимости от расположения на стебле, темно-зеленого цвета. Цветки крупные, диаметром от 4 до 10 см, разнообразной формы и окраски. Период цветения начинается в мае-июне и продолжается до осени. Виола достаточно морозоустойчива и нетребовательна к почве, но предпочитает хорошо освещенные места и рыхлую плодородную почву. Отлично выносит пересадку в цветущем состоянии. Разнообразие сортов позволяет использовать культуру в регулярных и пейзажных цветниках любой стилистики, равно как и в контейнерном декоре, в том числе на балконах и окнах. А богатейшая гамма колеров, нюансы окрасок и удивительный шарм этих бархатистых фиалок привлекают людей всех возрастов и сословий.

Гацания (Gazania). Высота 25-30 см. Цветет с весны до осени. Подходят рыхлые, плодородные почвы. Предпочитают солнечные места.

Гвоздика китайская (Dianthus chinensis) – многолетнее растение, выращивается как однолетнее, семейства гвоздичные. Образует компактные раскидистые кустики высотой 50 см. Цветки одиночные или собранные в щитковидное соцветие, почти без запаха. Она одинаково хорошо развивается и на ярком солнце, и в легкой полутени, предпочитает, влажную слегка известковую почву. Растения не боятся заморозков, поэтому можно сажать на постоянное место уже в апреле. Используется в рабатках, бордюрах, для выращивания в контейнерах и на срез.

ОДНОЛЕТНИЕ

Агератум Хоустона (Ageratum houstonianum) – однолетнее растение семейства сложноцветные. Ценится как растение с голубыми, фиолетовыми, розовыми и белыми цветками, корзинки которых собраны в щитки. Сильноветвистое, прямостоячее растение высотой 10-20 см. Растет в полутени. Соцветие – корзинки, собранные в сложные зонтиковидные щитки. Растение обладает приятным ароматом. Цветет с начала июня до осени. Кустики раскидистые, прямостоячие, компактные. К почве нетребователен. Для нормального цветения необходимо светлое место. Легко переносит недостаток влаги. Применяется для бордюров, в виде горшечных растений, на клумбах и рабатках. Прекрасно сочетается с бархатцами, календулой, цинией, львиным зевом.

Алиссум приморский (Lobularia maritima) – однолетнее растение семейства капустные. Кусты в зависимости от сорта могут быть раскидистыми или компактными, высотой 10-15 см, со стелющимися или приподнимающимися стеблями и продолговато-ланцетными опушенными листьями. Корневая система – мочковатая. Цветки четырехлепестковые, мелкие, с сильным ароматом, собраны в кисти, которые покрывают все растение. Цветет с июля до заморозков. Плод – стручок овальной формы, с острой верхушкой. Растение нетребовательно к теплу и почве, переносит заморозки, засуху и полутень. Предпочитает легкую питательную почву, содержащую известь. Лучше растет на солнечных участках. Уход за растением состоит в рыхлении почвы, прополках и подкормках. При избытке влаги вымокает. Для сохранения декоративности и увеличения продолжительности цветения в момент образования плодов стебли рекомендуется подрезать примерно на 5 см. Алиссум используется для низких бордюров и как ковровое растение на каменистых горках, для озеленения балконов. Хорошо сочетается с сальвией и вербеной, тагетесом, календулой и цинией.

Антирринум (Antirrhinum) – культивируется как летник или двулетник. Многочисленные крупные бороздчатые зеленые или антоциановые стебли в нижней части – гладкие, в верхней – покрытые железистыми волосками, заканчиваются колосовидными соцветиями из плотно сидящих простых или махровых цветов оригинальной формы. Окраска лепестков очень разнообразна – от нежно-палевых тонов до темно- пурпурных. Цветок может быть одноцветным и многоцветным. Цветение продолжается с конца июня до октября. Листья ланцетовидные или удлиненно-овальные, супротивные в нижней части побега и очередные в верхней. Окраска цветов обычно коррелирует с окраской листьев и побегов. Растение холодостойкое. Рекомендуется выращивать через рассаду. Лучше всего Антирринум развивается на хорошо удобренных, воздухопроницаемых, легко- и среднесуглинистых почвах. Предпочитает солнечное местоположение, но может расти и в полутени. Культура очень отзывчива на полив и подкормки минеральными удобрениями. Для продления периода декоративности, необходимо регулярно удалять отцветшие соцветия, что стимулирует ветвление кустов и усиливает цветение. Антирринум широко используют для озеленения. Сочетается с агератумом, алиссумом, астрой.

Астра (Callistephus) – однолетнее, необычайно красивое, декоративное травянистое растение. Окраска цветка может быть самой разнообразной: белая, желтая, розовая, кремовая, синяя, фиолетовая, красная, многие сорта имеют сложную окраску. Существуют десятки тысяч сортов астр, различающихся по окраске цветов, форме, высоте куста. Соцветия астр бывают очень крупными – до 15 см в диаметре. Строение соцветий разное: простое, розовидное и пионовидное, помпонное, страусовое перо и др. Астра светолюбивое и холодостойкое растение, может выдерживать заморозки до -3°С. К почве нетребовательна, но лучше растут на легких среднесуглинистых почвах. Астры очень чувствительны к избыточному увлажнению, не выносят сырых почв и близкого залегания грунтовых вод. На хорошо удобренных почвах, при обильном поливе с подкормкой астры будут обильно цвести до самых морозов. Низкорослые астры (15-25 см) подходят для оформления бордюров и краев цветочных рабаток, средние (30-50 см) и высокие (60-80 см) астры служат для оформления всех видов цветников и для срезки.

Бальзамин (Impatiens) – однолетнее растение семейства бальзаминовые. При выращивании в комнате может использоваться как многолетник. Это влаголюбивое растение интенсивно и длительно цветет в полутени в защищенном от ветра месте. В открытом грунте цветут с июня до первого заморозка или круглый год в помещениях с температурой не ниже 16°С. Прекрасно цветет под деревьями с неплотной кроной и около дома с северо-западной или северо-восточной сторон. Растение очень теплолюбивое, даже при температуре 5°С останавливается в росте и начинает болеть. Предпочитает влажную пористую, нейтральную, плодородную почву. На тяжелых и холодных землях бальзамин не растет. Высота растения 15-20 см. Цветок 3-5 см диаметром. Растения с мясистыми, сочными стеблями. Листья ланцетные, цельные или зубчатые, без прилистников, зеленые, различных оттенков. Цветки неправильные, красные, белые, желтые или двуцветные, простые или махровые, одиночные или собраны в рыхлые соцветия. Популярность получил один из видов бальзамин – Бальзамин Уоллера: у них нет длинного главного стебля. Это компактные, густо ветвящиеся кустики. Цветки крупные, цветение обильное. Высота растений 20-40 см. Бальзамин является популярным клумбовым растением во многих странах благодаря своему привлекательному цветению и разнообразию окрасок.

ОДНОЛЕТНИЕ

Георгина летняя. Высота 20-60 см. Цветет с конца июня по конец сентября. Светолюбивы. Подходят плодородные, рыхлые, хорошо дренированные почвы. Применяется в свободных композициях и групповых посадках.

Ирезине (Iresine) – травянистые полукустарнички семейства амарантовые, низкие, прямостоячие, с ярко окрашенными стеблями и листьями. Высота куста до 80 см. Используется как однолетник. Чтобы растение образовывало густой компактный кустик, весной его несколько раз прищипывают, это стимулирует интенсивное ветвление. Для полноценного развития она нуждается в тепле и солнечном свете. Предпочитает хорошо проницаемую, плодородную почву и обильный полив. Необходимо подкармливать каждые 2 недели удобрениями с повышенным содержанием азота. Размножается черенками. Используют в цветниках, для обрамления клумб и бордюров, в композициях, выдержанных в красных тонах, а также как фон для других растений.

Капуста декоративная (Brassica) – однолетнее растение семейства крестоцветные. Великолепное растение для осеннего оформления сада, оригинальное по форме и окраске. Листья достигают декоративности к осени (при высадке рассадой – летом). В это время года выносит морозы до - 8 градусов. Хорошо растет на любых почвах, на солнце и в тени. Взрослые растения легко переносят пересадку. Декоративная капуста используется для одиночных и групповых посадок, рабаток и бордюров, горшков и ваз, а также на срезку. Пересаживая осенью в горшки, может долго украшать прохладные помещения в доме.

Колеус Блюма (Coleus blumei) – вечнозеленый полукустарник и однолетнее травянистое декоративно-лиственное растение семейства губоцветные. Род насчитывает около 200 видов. Декоративность растений обусловлена пестроокрашенными листьями. Побеги травянистые, древеснеющие у основания. Листья овально-яйцевидные, на вершине коротко удлиненные, крупнозубчатые по краям, опушенные с обеих сторон, с разнообразными окраской и рисунком. Среди сортов колеуса есть высокорослые формы, до 50-80 см в высоту, есть карликовые, не превышающие 10-15 см высоты. В цветнике высаживают на солнечные места в питательную садовую землю. Солнце необходимо для полного проявления окраски. Цветение у колеусов малодекоративное: мелкие невзрачные цветки с двугубым венчиком с сине-фиолетовой верхней и беловатой нижней губой собраны в сложные колосья. Бутоны лучше удалять, так как цветение способствует обмельчанию листьев. Чтобы получить густой компактный куст, верхушечные побеги колеусов рекомендуется прищипывать. В феврале колеусы следует срезать на пень, оставив 5-8 глазков для нового прироста. Если колеус выращивается как однолетник, его не пересаживают. В случаях, когда растение используется как комнатный многолетник, пересадку разросшихся растений проводят 1 раз в 2-3 года.

Кохия венечная (Kohia scoparia) – однолетнее быстрорастущее, сильноветвистое растение, семейства Маревые. Светолюбиво, хотя выносит и полутень. Высота растения 50-100 см. Почвы лучше плодородные, хорошо дренированные, но не бедные. Хорошо поддается стрижке, что дает возможность придать растению любую форму. Листья мелкие, ланцетовидные светло-зеленой окраски, иногда кохию называют летним кипарисом. Используется как в одиночных, так и групповых посадках, в бордюрах и каменистых садах. Особенно кохия декоративна в стриженых бордюрах и низких изгородях.

Лобелия Эринус (Lobelia erinus) – многолетнее растение, используется как однолетник. Кустики пышные, цветки диаметром до 8 мм густо покрывают куст. Различают компактные и ампельные группы. У ампельных растений ползучие, поникающие стебли изгибаются и самопроизвольно свешиваются за бортики оконных ящиков, горшков и висячих корзин. Молодые растения высаживают на улицу после того, как минуют последние весенние заморозки. Они нуждаются в солнечном освещении и обильном поливе. Почва должна быть хорошо проницаемой, чтобы в ней не застаивалась вода, а также не слишком плодородной. При благоприятных условиях период цветения длится с мая по сентябрь. Лобелия великолепно подходит для оформления клумб, контейнеров, краев цветников и бордюров.

ОДНОЛЕТНИЕ

Пеларгония зональная (Pelargonium zonale) – многолетнее вечнозеленое растение, полукустарник с одревесневающей нижней частью прямостоячего стебля. Листья округлые, с неглубокими выемками, более или менее крупные, на длинных черешках, иногда с сильным опушением. Окраска темно- или светло-зеленая, по краям листьев хорошо заметна кайма темно-зеленого или коричневого цвета. Имеются сорта с белой каймой, белыми, желтыми или бронзовыми пятнами. При хорошем уходе цветет почти непрерывно. Цветки простые и махровые, собраны в зонтиковидные соцветия. Окраска цветков самая разнообразная. Растение очень неприхотливо. Растет на светлых и полутенистых местах.

Перилла полукустарниковая (Perilla frutescens) - травянистое полукустарниковое многолетнее растение семейства губоцветных, используемое как однолетнее. Род объединяет около 6 видов однолетних и многолетних травянистых или полукустарниковых растений, произрастающих в умеренно теплых, субтропических или тропических районах Азии. В декоративном цветоводстве используется 1 вид. Стебли прямостоячие, разветвленные, опушенные, высотой до 80-100 см, густо облиственные. Листья расположены супротивно, многочисленные, на черешках, крупные, широкоовальные, заостренные, по краю зубчатые, зеленоватые или пурпуровые. Цветки мелкие, невзрачные, неправильные, до 0,5 см в диаметре, располагаются попарно в пазухах прицветных листьев, в целом образуя густое верхушечное, колосовидное соцветие. Для пышного гущения у растений прищипывают верхушку, не допуская цветения. Теплолюбива и светолюбива. Хорошо растет на рыхлых, богатых гумусом почвах. Используется для бордюров, рабаток, ваз, балконов, как акцентное растение на газонах, в аранжировке.

Петуния (Petunia) – однолетнее красивоцветущее растение из семейства пасленовые. Формирует пышный густоветвящийся куст с воронковидными ароматными цветами. Цветение продолжается с начала лета до глубокой осени. Петуния легко приспосабливается к различным климатическим условиям, поэтому встречается она практически во всем мире. По срокам цветения сорта петунии разделяют на ранние, средние и поздние. Высадку рассады петунии в грунт проводят, когда минует угроза заморозков, при этом рекомендуемое расстояние между кустиками 20-40 см. Разветвленные корни, неглубоко проникающие в почву, позволяют корневой системе легко восстанавливаться при пересадке. Зацветают петунии через 50-90 дней после всходов, в зависимости от сорта. На сегодняшний день существует очень большое разнообразие гибридов крупноцветковой (группа грандифлора) и многоцветковой (группа мультифлора) петунии. Для группы грандифлора характерны крупные цветки. Растения из группы мультифлора обладают более мелкими цветами, но их размер компенсируется их обилием. Преимуществом петунии многоцветковой является быстрое восстановление после дождя, надежное и продолжительное цветение в саду. По форме лепестков цветы можно разделить на простые, махровые, бахромчатые, гофрированные, волнистые, гладкие. Огромное разнообразие расцветок – желтая, сиреневая, белая, кремовая, различные оттенки красного и голубого, розовая, фиолетовая, лавандовая, лососевая, карминовая, сливовая, коралловая; двухцветные петунии – с каймой, со звездой, с прожилками, – дает возможность использования петунии для составления композиций, украшения балконов и цветников. Необыкновенно эффектно выглядят подвесные кашпо с ампельной петунией, удивляя пышностью каскада свисающих цветов.

Сальвия блестящая (Salvia splenders) – однолетнее растение семейства губоцветные. Предпочитает слабокислую, нейтральную легкую почву, суглинки. Выращивают рассадным способом. Высадку в открытый грунт производят после окончания весенних заморозков. Листья цельные, супротивно расположенные, темно-зеленые с верхней стороны и светло- зеленые - с нижней. Цветение продолжается с конца июня до первых заморозков. Цветки крупные, неправильные, с двойным околоцветником, в мутовках по 2-6, собраны в крупные плотные кисти. Соцветие образуется на верхней части длинных стеблей, выше листьев и составляет 1/2-1/3 высоты куста. Куст компактный, густооблиственный. Стебли прямостоячие или восходящие, четырехгранные. Растение легко выращивать. Сальвия прекрасно смотрится в открытом грунте, поэтому ее можно использовать и для клумб, и для ковровых посадок, а также как бордюр при оформлении цветников. Хорошо растет на открытых местах.

Табак крылатый (Nicotiana alata) – однолетнее растение семейства пасленовые. Предпочитает легкие почвы, слабокислые или нейтральные, хорошо дренированные. Цветет с июня по октябрь. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Цветки воронковидные с трубкой до 8 см длиной, собраны в крупное метельчатое соцветие. Цветки обладают сильным ароматом. Открываются в сумерках и пасмурную погоду. Табак можно пересаживать в цветущем состоянии.

ОДНОЛЕТНИЕ

Флокс Друммонда – красочная смесь однолетних махровых сортов флокса с суперобильным цветением, создает в эффект праздника. Растения компактные, высотой 15-20 см. Цветки махровые и полумахровые, 1-1,5 см в диаметре, собраны в щитковидные соцветия. Предпочитает солнечные места и легкие почвы. Посев на рассаду – в марте-апреле, высадка в грунт – в мае через 15 см. Цветет с июня до заморозков. Используют в качестве клумбового растения, для цветников, бордюров, сорт можно выращивать в контейнерах и горшках.

Целозия гребенчатая. Является многолетником, но который выращивают как однолетник, высота которого может быть от 20-30 до 50-100 сантиметров в зависимости от сорта. Меленькие цветочки целозии собраны в большое тяжелое соцветие с извилинами. Оно очень напоминает по форме петушиный гребень, что и дало второе название этому растению.

Цинерария морская – неприхотливое теплолюбивое многолетнее растение, выращивается как однолетник. Эффектные ажурно-серебристые листья красиво оттеняют другие растения. Цветы – мелкие декоративной ценности не представляют. Высота 20 см, находит широкое применение в регулярных цветниках и ковровых клумбах, в качестве фона для других растений контрастной окраски. Цинния – это однолетнее растение высотой от 40 до 90 см. Соцветия крупные, до 16 см в диаметре, разнообразной окраски. Цветет обильно и продолжительно. Используется для срезки, посадки в цветники, на клумбы. Хорошо сочетается с календулой, бархатцами, вербеной.

Эшшольция. Побеги ампельных сортов вырастают до 40-60 см; компактные— 15-20 см. Период цветения, в зависимости от сорта, – июнь-октябрь. Вообще эшшольция – травянистый многолетник, выращиваемый у нас как летник, дающий самосев (кроме гибридных и редких сортов). Размер цветка от 4-х до 8 см в диаметре (сорт Де Лари).

Тагетес (Tagetes) – однолетнее травянистое, перекрестноопыляющееся растение семейства астровые. Стебли прочные, ветвистые, опушенные, ребристые. Корневая система мочковатая, сильноразветвленная. Листья непарноперисторассеченные, с пильчатым краем, от светло- до темно-зеленого цвета. Вся надземная часть растения имеет резкий специфический запах. Соцветия – одиночные корзинки разнообразной формы, диаметром от 2 до 12 см, от простых до махровых. Окраска изменяется от желтой до темно-коричневой, может быть одно- и двухцветной. Цветение продолжается с июня до морозов. Семянки сплюснутые, продолговатые или узкоклиновидные, черные или темно-коричневые, с желтовато-белым концом, в зависимости от сорта. Культура отличается интенсивным ростом. Растение теплолюбивое, поэтому в открытый грунт рассаду высаживают в конце мая – начале июня, с расстоянием между растениями для высокорослых сортов 50 см, для низкорослых – 20 см. Тагетес теневынослив, но лучше развивается на хорошо освещенных местах и нетяжелых, достаточно увлажненных почвах. Растение засухоустойчивое и очень неприхотливое в культуре. Отзывчиво на уход. Тагетес обеззараживает почву от нематод и бактерий. Благодаря своей неприхотливости и высокой декоративности, тагетес является одним из наиболее популярных растений в озеленении. Используется в групповых посадках, на клумбах, бордюрах, контейнерах.

Тагетес отклоненный (Tagetes patula) – растение раскидистое, сильно ветвистое, боковые побеги отклоненные. Соцветие простые, полумахровые и махровые, диаметром 4-8 см. Темно-зеленые, перистые листья с зубчатыми краями. Растения идеально подходят для клумб, балконов, для создания «ковров», можно выращивать как горшечные растения. Время цветения – с мая по октябрь.

Цинерария приморская (Senecio Cineraria) – однолетнее растение семейства сложноцветные. Отличается очень декоративными резными опушенными листьями серебристого цвета. Привлекательное прямостоячее растение высотой 10-25 см. Цинерария приморская солнцелюбива, засухоустойчива (требует обильного полива лишь в начале роста), к почве нетребовательна, но лучше растет на рыхлой питательной земле. Применяется для групповых посадок, создания ярких красочных клумбовых композиций, бордюров, рабаток, ковровых клумб. Прекрасно сочетается с пеларгонией и сальвией блестящей, очень эффектна в качестве окаймления канны.

ОДНОЛЕТНИЕ

Целозия (Celosia) – однолетнее травянистое растение семейства амарантовые. Растения пряморослые, с толстым стеблем, цельными листьями. В культуре используют целозию серебристую (Celosia argentea), ее две декоративные формы – перистая (Celosia argentea plumosa) и гребенчатая, или Петушиный гребешок (Celosia cristata). Цветки мелкие, обоеполые, с ярко окрашенными пленчатыми прицветниками, собраны в крупные, оригинальные гребенчатые или метельчатые соцветия. Растения очень теплолюбивы, светолюбивы, относительно засухоустойчивы, требуют рыхлых питательных почв, но без избытка азота или органики. Полив обязателен. Используют для клумб, бордюров.

Целозия гребенчатая (Celosia cristata) – соцветие в виде петушиного гребня, складчатое, около 8 см в поперечнике. Листья яйцевидные, заостренные, зеленые, пестрые или темно-пурпурные. Цветет с июня до заморозков. Растение высотой 15-20 см.

Целозия перистая (Celosia argentea plumosa) – растение компактное пирамидальное. Стебли прямые, заканчиваются крупным, метельчатым соцветиям, составляющим ½ от высоты растения. Листья яйцевидные, заостренные, зеленые, пестрые или темно-пурпурные. Длительный период цветения с июня и до заморозков.

АМПЕЛЬНЫЕ

Бегония клубневая ампельная (Begonia x tuberhybrida pendula). К клубневым бегониям относятся бегония клубневая (Begonia.tuberhybrida), бегония многоцветковая (Begonia multiflora), бегония клубневая повислая (Begonia.tuberhubrida pendula), семейства бегониевые. Побеги тонкие длинные, поникающие. Листья по краю зубчатые, косоланцетные. Бегония не зимостойка, легко повреждается морозами. Цветение продолжительное: с мая по сентябрь. Цветки ампельной бегонии могут быть от белых до темно-бордовых. Растение очень любит влажную почву и влажный воздух, поэтому летом ее следует обильно поливать, в засушливое лето – опрыскивать листья водой. Предпочитает светлое солнечное место, но от прямых солнечных лучей необходима защита. После цветения стебли обрезают. Ампельную бегонию используют для озеленения балконов, в подвесных корзинках и кашпо, в контейнерных посадках.

Вербена (Verbena) – многолетнее растение, выращиваемое как однолетник. Особой популярностью пользуется вербена гибридная, которую широко разводят в цветоводстве. Растение высотой 30-50 см с прямостоящими или приподнимающимися, сильно-разветвленными, четырехгранными побегами. Листья вербены продолговато-вытянутые, губчатые, шершавые и треугольные. Листья и побеги покрывают серые жесткие волоски. Цветок вербена имеет правильную форму, приятный запах и сидячую форму с собранным щитковидным соцветием из 30-35 цветков. Окраска самая разнообразная: белая, красная, желтая, розовая, лиловая, фиолетовая, синяя, с центральным кремовым или белым глазком. Лучше всего вербена растет на плодородной и рыхлой земле, с умеренным уровнем полива и без излишеств азота и органических удобрений. Вербена очень густо зацветает в солнечных местах. К холоду этот цветок относится стойко и выдерживает заморозки до -4°С.

Дихондра серебристая или ползучая (Dichondra argentea) – многолетнее декоративно-лиственное растение с ярко-зелеными и ярко-серебряными листочками, по виду напоминающими монетки, в условиях северо-запада выращивается как однолетнее или комнатное. Растение имеет длинные мягко ниспадающие плети длиной более 1,5 метров. Плети длиной 7-8 см необходимо подрезать, чтобы стимулировать ветвление. Цветки, расположенные в листовых пазухах, очень невзрачны и практически незаметны. Предпочитает нейтральную почву или слабокислые суглинки. Не переносит застоя влаги. В целом растение непритязательное. Устойчиво к погодным условиям и к болезням. Дихондра широко используется в вертикальном озеленении, при составлении композиций, в подвесных горшках, подвесных корзинах, балконных ящиках. Можно использовать как почвопокровное растение. Хорошо сочетается с лобелией, эуфорбией, петунией и т.д.

Ипомея Батата (Ipomoea Batata) – многолетнее ампельное растение семейства вьюнковые, выращивается как однолетнее или комнатное. Листья сердцевидные или плющевидные. Предпочитает легкую дренированную почву. Ипомея не выносит засухи, поэтому земляной ком всегда должен быть влажным. Заливать нельзя! Хорошо растет на открытом солнце и в полутени. Растение прекрасно подходит для подвесных горшков, вазонов, карзин, балконных ящиков. Очень эффектна в композициях.

АМПЕЛЬНЫЕ

Алиссум (Lobularia) – однолетнее растение семейства капустные. Кусты в зависимости от сорта могут быть раскидистыми или компактными, со стелющимися или приподнимающимися стеблями и продолговато-ланцетными опушенными листьями. Длина плетей до 60 см. Корневая система – мочковатая. Цветки четырехлепестковые, мелкие, с сильным ароматом, собраны в кисти, которые покрывают все растение. Цветет с июля до заморозков.

Бакопа мелколистная (Bacopa cordata) – многолетнее ампельное и почвопокровное растение с ярко-зеленой листвой. Небольшое, очень декоративное растение с поникающими побегами, усеянными некрупными цветками, которые не теряют декоративности даже во время дождя. Цветет продолжительно, способно самоочищаться от увядших цветков. Хорошо развивается на солнечных местах, в тени цветет слабо. Нуждается в регулярном поливе, так как не выносит пересыхания почвы. Предпочитает слабокислую почву. Переносит заморозки до -5° С. Легко размножается черенками. Используется как горшечная ампельная культура, ее также подсаживают к штамбовым формам растений.

Фуксия (Fuchsia) – многолетнее красивоцветущее растение из семейства кипрейных. Цветы у фуксии бывают простыми, полумахровыми и махровыми разнообразнейшей расцветки. Цветок состоит как бы из двух частей: из венчиковидной яркой чашечки и трубчатого венчика с отогнутыми листьями. Лепестки короче лопастей чашечки, тычинки длиннее чашечки. После цветения образует плод в виде шарообразной чашечки. Цветение очень продолжительное и обильное. По форме роста фуксии бывают кустовыми, полуампельными и ампельными. Ветви фуксии гибкие, покрыты некрупными зелеными или красноватыми листьями из пазух которых появляются цветы. Фуксия любит хорошее освещение без прямых солнечных лучей, аккуратный полив. Растению требуется прищипка для лучшего формирования куста или ампеля. Чем больше будет ветвей, тем обильнее будет цвести фуксия. Используется как горшечная и ампельная культура.

Калиброхое (Calibrachoe) – многолетнее растение семейства пасленовых, выращиваемое как однолетник. Внешне очень похоже на петунию, но имеются и значительные различия. Свисающие, хорошо ветвящиеся, ампельные плети ампельные до 1 м. Листья мелкие, очередные, на коротких черешках, цельные, ланцетные, с округлым кончиком, 3-4 см длиной и 1 см шириной, жестко волосистые, как и плети. Цветки воронкообразные, с широко открытым пятилопастным отгибом, простые или махровые, похожи на цветки петуний, но мельче, обычно до 3 см диаметром. Цветовая гамма очень разнообразная: белая, красная, розовая, сирневая, фиолетовая, желтая, оранжевая и коричневатая различных оттенков. У многих сортов на лепестках отчетливо видна более темная центральная жилка, а основание лепестка окрашено более интенсивно. Зев окрашен в желтый или темно-коричневый цвет. Количество цветков на растении, в том числе одновременно раскрытых, очень большое. Цветет калибрахое до зимних заморозков. Быстро растет и устойчива к неблагоприятной погоде. Растение тепло- и влаголюбиво. К почве нетребовательна. Калибрахоа широко используют для быстрого декорирования пустующих мест, для составления композиций, для озеленения балконов, в подвесных кашпо, настенных горшках, высоких контейнерах и вазонах.

Лобелия ампельная (Lobelia hybrida) – однолетнее растение семейства колокольчиковые. Изящное растение со свисающими или стелющимися, цветущими стеблями, растет быстро, образуя пышный каскад из очаровательных цветочков на фоне нежной светло-зеленой листвы. Используют для выращивания на балконах, в висячих корзинах и уличных вазах.

Немезия (Nemesia) – однолетнее декоративное растение из семейства норичниковых. Куст сильноветвистый, 40-50 см. Цветки неправильной формы, до 2,5 см в диаметре, вздутые, собраны в рыхлые соцветия, покрывающие все растение. Окраска оранжевая, желтая, розовая, красная или пестрая. Цветет с конца июня до сильных заморозков, семена созревают в августе. Предпочитает легкие питательные, влажные почвы и солнечное местоположение. Уход обычный: регулярный полив, прополка, рыхление почвы. Используют для украшения балконов, подоконников, клумб.

АМПЕЛЬНЫЕ

Плющелистная пеларгония (Pelargonium Peltatum) – вечнозеленое ампельное растение со свисающими или стелющимися побегами длиной 35-70 см, листья плющевидные, мясистые, блестящие с восковым налетом. Цветки на длинных цветоносах, простые, махровые или полумахровые, собраны в пышные шапки-соцветия. Окраска цветков – белая, розовая, лососевая, красная, бордовая, сиреневая, пурпурная, двухцветная, пестрая. Растение светолюбивое, неприхотливое, любит воду, но легко переносят недостаток влаги. Цветение постоянное с апреля и до заморозков.

Петуния ампельная (Petunia pendula) – многолетнее растение семейства пасленовые, выращиваемое как однолетник. Отличается от остальных типов гибкими и длинными свисающими плетями, которые сплошь покрыты цветами. Цветки петунии напоминают воронку. По размеру и форме бывают мелкоцветковые и крупноцветковые, махровые и простые. Расцветки самые разнообразные – белые, желтые, розовые, красные, синие, фиолетовые, двухцветные, пестрые. Края лепестков могут быть гладкими, бахромчатыми, резными, рюшеобразными. Цветет петуния ампельная до зимних заморозков. Быстро растет и устойчива к неблагоприятной погоде. Растение тепло- и влаголюбиво. К почве нетребовательна. Ампельную петунию широко используют для быстрого декорирования пустующих мест, для составления композиций, для озеленения балконов, в подвесных кашпо, настенных горшках, высоких контейнерах и вазонах.

Сурфиния (Surfinia) – это особый гибрид петунии, также относится к семейству пасленовых, обладает длинными поникающими побегами. Листья и стебли опушены, цветы могут быть простыми или махровыми и располагаться или на верхушке побега или в пазухах листьев. Отличается необычайно обильным, роскошным цветением, крупными цветками, диаметром 7-8 см. Одно растение, высаженное на клумбу, может создать настоящий цветущий ковер. Окраска цветков различная. Растение светолюбивое, но может расти и при слабом затенении. Теплолюбива. Любит умеренный полив. К почвам нетребовательна, но лучше растет и развивается на плодородных, легких, слабокислых почвах. Используется для подвесных кашпо, корзин, контейнеров, для оформления рабаток и клумб, для декорирования балконов, лоджий, веранд и участков около дома. Благодаря своему уникальному умению приспосабливаться, сурфиния получила широкое применение в городском озеленении.

Бакопа – многолетнее неприхотливое ампельное растение с поникающими побегами, выращиваемое как однолетнее. Может стелиться по земле как почвопокровное, укореняясь в каждом узле побега и образуя дополнительные корни.

Бегония боливийская. Растение очень мощное, формирует поникающие побеги длиной до 40 см. Во время цветения растение полностью покрыто фуксиевидными цветками. Взрослое растение достигает в диаметре 0,5-0,7 м. Растения предпочитают солнечные места и полутень. Не повреждаются осадками!

Будра (глекома). Замечательное ампельное растение: быстро растет, легко размножается, неприхотлива и в дополнение ко всему, у нее душистые листья до 2,5 см шириной, и она цветет бледно-голубыми цветками.

Лизимахия (Вербейник). Растение некапризно. Достаточно одной подкормки в неделю. Тенелюбиво. На солнце может выгорать, может желтеть и при подсыхании. То есть – регулярный полив. Требует постоянно влажной почвы и опрыскивания. Размножается черенкованием или укладыванием растений на почву.

АМПЕЛЬНЫЕ

Сцевола. Многочисленные быстрорастущие побеги свисают на 40 - 50 см. В горшке или подвешенном контейнере растение образует шар, обильно цветущий все лето веерообразными цветками по 5-15 штук на верхушках побегов. Цветоносы образуются в пазухах листьев, похожих на листья одуванчика. Окраска соцветий может быть сиреневой, лиловой, голубой, ярко-синей и даже белой. Цветки размером около 2,5 см распускаются непрерывно.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ

Альстромерия – многолетнее корневищное растение с неветвящимися побегами высотой от 60 до 200 см, с листьями линейной формы. Цветки без аромата, неправильной формы, диаметром около 5 см, белые, желтые, оранжевые, красные или фиолетовые с темными штрихами или пятнами, собраны по15-25 штук в зонтиковидное соцветие.

Астра новобельгийская. Корневищный многолетник, растущий в виде куста обратно-пирамидальной формы. Стебли от 50 см до 150 см высотой, густоветвистые в верхней части, голые или волосистые, в зависимости от сорта. Кусты густооблиственные. Листья линейно-ланцетные с тупыми основаниями, очередные, сидячие. Соцветия крупные, метельчатые, состоящие иногда из 200 корзинок диаметром до 2 см. Язычковые цветки многочисленные, чаще всего лиловые. Некоторые сорта имеют другую окраску: розовый, фиолетовый, белый, у некоторых язычковые цветки расположены в несколько рядов, полностью прикрывая желтые трубчатые цветки, что создает впечатление махровости. Этот вид при хороших почвенных условиях цветет очень обильно и продолжительно с сентября.

Бальзамин Новогвинейский. Отличие новогвинейских бальзаминов от других видов состоит в более крепком стебле, мясистых листьях и цветках, а также они имеют более компактный куст.

Бальзамин Уоллера – форма растения пирамидальная или шаровидная, высота до 70 см. Стебли ветвистые, гладкие, зеленые. Листья ланцетные, заостренные. Цветки крупные, сидячие, неправильной формы, простые или махровые, окраска их варьирует от белой до фиолетовой.

Бальзамин Уоллера махровый. Растение теплолюбивое, хорошо растет на открытых солнечных местах или в полутени. Обильно цветет на легких, плодородных почвах.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ

Бегония биг. Уникальная бегония универсального назначения! Единственный вид, который может выращиваться в качестве ампельного, для групповых посадок и вазонного растения! Огромное растение формирует побеги длиной до 80 см. с блестящими темнобронзовыми листьями. На их фоне очень эффектно смотрятся крупные цветки диаметром 8 см., собранные в кисти по 8-12 штук. Очень длительное непрерывное цветение – с июля до заморозков. Растения предпочитают солнечные места и полутень. Не повреждаются осадками!

Бегония клубневая – трвянистый цветок с сочными полупрозрачными стеблями высотой от 20 до 80 см, имющая толстый клубень. Обильно цветет с мая по ноябрь крупными цветами, похожими на цветки роз, пиона, анемоны и камелии. Цветы имеют различные оттенки, кроме оттенков синего и фиолетового. Цветки растения бывают простые, полумахровые и махровые морозоустойчивы.

Бегония семперфлоренс – миниатюрные цветы в обрамлении зеленых и бронзовых листьев, верхняя сторона которых глянцевая, нижняя поверхность более тусклая, стебли толстые, мясистые. Один из самых устойчивых к переменам погоды сортов. Обычно выращивается как однолетник. 23 см.

Гвоздика садовая. Листья супротивные, сидячие, узко- или широколинейные, сизо-зеленые. Корни ее ветвятся слабо и залегают на глубине 10-20 см. Цветки крупные, махровые, диаметром 4-6 см, различной окраски.

Гелиотроп древовидный. Аккуратный округлый куст с душистыми цветками; листья у него либо темно-зеленые, либо золотистые. Цветет долго – с весны до осени; цветки разных оттенков розовато-лилового и фиолетового цветов. Аромат цветков напоминает ваниль.

Гербера Джеймсона. Цветут с мая по август. Их соцветия держатся на растениях достаточно долго.

Гипоэстез представляет из себя небольшой кустик, высота которого может доходить до 60 см. Листья у него в длину могут быть от 3-х до 10 см. Все они имеют различные красивые пятна на поверхности: от светло-кремового цвета до красного. Сами же листья обычно зеленые, но интенсивное освещение делает их более пестрыми.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ

Глоксиния – это многолетние травянистые бесстебельные или с коротким стеблем растения с клубневидным корневищем и бархатистыми супротивно расположенными листьями.

Каланхоэ – растение высотой от нескольких сантиметров до 2-3 метров в высоту. Имеет мясистые листья, может быть покрытым волосками или абсолютно гладким, различной формы и размера, с зубчатыми или ровными краями, на которых часто встречаются укоренившиеся почки. По мере созревания этих почек образуются новые растения. Цветки каланхоэ – крупные, образуются на высоком цветоносе. Могут иметь цвет от нежно-розового, до бордового.

Клещевина. Стебли ветвистые, прямые, полые, высотой до 1-3 м. Листья крупные, исполинские, орнаментальные, лопастные, зеленые с красноватым оттенком, имеют восковой налет.

Колеус Конг – многолетние растения с цветными листьями. Формы листа колеуса бывают ровные, гофрированные по краям, брахромчатые, вырезанные или рассеченые. Среди декоративнолиственных растений эти полукустарники не имеют себе равных по цветовой гамме. Рисунок листьев чрезвычайно разнообразен по узору и окраске, у многих наблюдается смешение красного, желтого и зеленого, розового, фиолетово-бурого других цветов, иногда листья одноцветные. Колеусы – одна из ведущих культур озеленения, выращивается как однолетник.

Остеоспермум. Все растения достаточно выносливы; их выращивают в цветниках, садах камней, на переднем плане в кустарниковых бордюрах, в вазонах и кадках на террасах и внутренних двориках. Цветки, как и у других астровых, собраны в корзинки; соцветия многочисленные, диаметром от 4 до 10 см. Окраска язычковых венчиков краевых цветков – от белой до пурпурной и фиолетовой.

Паслен перцевидный (солянум). Представляет собой многолетние травы, полукустарники и кустарники с прямостоячими или вьющимися стеблями.

Пеларгония зональная. Многолетние травянистые или полукустарниковые растения. Стебли прямые или ползучие, ветвистые. Листья красивые, простые, пальчатые или пальчато-рассеченные. Цветки разнообразной окраски, собраны в мало- или многоцветковые зонтиковидные соцветия. Растения светолюбивые, неприхотливые в культуре, легко переносят недостаток влаги.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ

Перец декоративный. Назван так, благодаря своим меняющим цвет (от зеленого до всех оттенков желтого и красного цветов) плодам, которые в зависимости от сорта бывают разной формы (овальной, заостренной, тупоносой, изогнутой, грушевидной, цилиндрической или конуса).

Петуния патио – известная и популярная разновидность ампельных петуний. Образует длинные плети, создавая каскады цветов. Характеризуется быстрым ростом, обильным цветением. Подходит для подвесных кашпо, балконных ящиков, вертикального озеленения.

Плектрантус – быстрорастущий многолетний вечнозеленый кустарник с тенденцией к полеганию ветвей из-за сочных крупных листьев. С возрастом ствол одревеснеет. Стебли и листья густоопушенные. Листья крупные, мясистые, супротивные, с зубчатым краем. При прикосновении издают сильный приятный аромат с нотками ментола, который усиливается при повреждении листа.

Примула обконика. Цветы образуются в середине розетки из плотных зеленых, покрытых волосками листьев. Есть сорта примулы без цветоносов, у которых цветы растут прямо из розетки листьев, а есть цветы примулы с цветоносами высотой от 20 до 50 см. Цветы у примулы не крупные от 1,5 до 4 см в диаметре, могут быть одиночные или собраны в соцветия.

Схизантус Визетонский. Цветение схизантуса начинается в мае и продолжается до сентября, при защите от холодов – даже до октября. Цветки бывают белые, розовые, желтые, лососевые, красные, малиновые, сиреневые, фиолетовые. Поверхность цветков сплошь покрыта узорами разнообразных цветов и рисунков: цветными пятнами, крапинками, полосками, окаймлениями. Форма цветков неправильная: глубоко надрезанная чашечка имеет двугубый венчик с широко распахнутыми лопастями.

Традесканция – многолетнее травянистое растение. Отличается длинным стеблем, на котором густо растут небольшие листочки.

Фуксия горшечная – растения удивляют красотой поникающих цветков, распускающихся летом и цветущих до начала осени. Трубчатая чашечка разделена на четыре доли, а венчик состоит из четырех наложенных друг на друга лепестков. Окраска их – от розовой и красной до фиолетовой, а иногда – белой. Часто чашечка (обычно не зеленая) и венчик окрашены по-разному. Овальные или ланцетные листья этого листопадного растения собраны по три. Фуксии, в зависимости от вида, бывают кустарниковые, древовидные (в условиях естественного произрастания) или ковровые.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ

Хризантема. Это обильно цветущие кусты, достигающие в высоту 15-70 см. Могут быть крупноцветковыми (диаметр цветков 2,5-5 см) или мелкоцветковыми (диаметр цветков до 2,5 см).

Цикламен персидский – травянистые многолетние растения с клубневидно утолщенным корнем. Листья прикорневые, длинночеренковые, округлопочковидные, зеленые или темно-зеленые, часто с серыми или серебристыми узорами. Цветки одиночные на длинных сочных цветоносах, пониклые. Некоторые виды цветут в зимние месяцы, другие цветут весной.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ МНОГОЛЕТНИЕ

Аквилегия – среднерослое растение до 75 см высоты с изящными разрезными листьями; цветы в редких метелках, со шпорцами, различной двойной окраски всевозможных оттенков — светло-голубые, светло-синие, желто-розовые и т. п. Предпочитает защищенные теплые места с влажной почвой. Применяется для посадки групп. Кусты живут на одном месте ряд лет, все более разрастаясь. Цветение начинается с первой половины лета. Размножается посевом семян в грядки в июне. Сеянцы пикируют, в июле и августе высаживают в цветники. Зацветает на следующий год. Можно размножать и осторожным делением старых кустов ранней весной.

Армерия приморская – многолетнее травянистое растение, высота розеток до 15-20 см. Цветоносы до 25-30 см с соцветиями 3-4 см в диаметре. Цветет обильно в середине лета. Цветки армерии приморской белые, розовые, карминно-красные. Имеются низкорослые формы. Размножается черенками, семенами и делением куста.

Астильбе гибридная относится к семейству камнеломковых .Многолетние растения до 100 см высотой, с мощным, деревянистым ветвистым корневищем и шнуровидными корнями. Куст может иметь различную форму в зависимости от сорта: раскидистую, пирамидальную или шаровидную, до 70 см в поперечнике. Листья сложные, дважды- или трижды-перистые, темно-зеленые, блестящие. Цветки мелкие разнообразной окраски, белой, розовой, красной или сиреневой, собраны в изящные метелки. Цветет в июле-августе 30-40 дней.

Бадан толстолистный. Многолетнее травянистое растение высотой 0,5 м. Корневище толстое, с многочисленными придаточными корнями, достигает в длину несколько метров. Стебель безлистный. Соцветие крупное, раскидистое, метельчатое. Морозостойкое и теневыносливое растение, обладающее большой биологической приспособляемостью, поэтому успешно развивается в самых неблагоприятных условиях.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ
МНОГОЛЕТНИЕ

Барвинок большой многолетнее стелющееся растение, образующее большой ковер. В высоту достигает 40 см. Блестящие листья кожистые, плотные до 8 см длиной, по краю листа имеют реснички. Одиночные цветы с воронковидным венчиком голубого цвета появляются в мае и держатся около месяца. В выращивании не требует особого ухода. К почвам нетребовательно, теневыносливо, зимостойко, но требует укрытия. Размножается семенами, черенками и делением куста. Отлично подходит для высадки в тенистых парках и садах, для оформления широких бордюров.

Виола рогатая - многолетнее растение, образующее компактные кустики высотой до 20 см, усыпанные миниатюрными цветками различных оттенков. Размножается семенами и делением куста. От посева до начала цветения проходит 10-13 недель. Рост начинается при 6-8 °С, оптимальная температура для развития растений 16-18 °С, однако переносит кратковременные заморозки. Предпочитает легкую почву. Благодаря достаточно мелким размерам цветка (диаметр 1,5-3,5 см) и обильному цветению – одновременно на кустике распускается до 60 цветков - растение идеально подходит для создания цветочного ковра. Цветет с мая по сентябрь.

Гайлардия – густой, полураскидистый куст высотой до 60 см с светло-зелеными опушенными удлиненными листьями и одиночными соцветиями на длинных стеблях. Окраска цветов желтая, золотистая, оранжевая и темно-пурпуровая. У некоторых видов цветы бывают махровые. Гайлардия отличается ранним и беспрерывным цветением вплоть до глубокой осени.

Гвоздика бородатая (турецкая) – двулетнее растение, по высоте бывает низкорослая – 15–20 см и высокорослая – высотой до 60-80 см. Цветки одноцветные или пестрые, собраны в плотные соцветия диаметром 10-12 см с разнообразной окраской: белой, бордовой, темно-красной, розовой, а также с двух- и трехцветной окраской – это с колючками, глазками, мазками, штрихами. Начиная примерно с конца июля, цветет в течение месяца. Семена вызревают в августе, имеют плоскую форму.

Гейхера американская – род корневищных травянистых многолетников семейства Камнеломковые. Размеры: высота цветоносов у взрослого растения: до 60-70 см, высота листвы: 15-25 см. Ширина взрослого растения: до 50 см. Листья собраны в прикорневую розетку. По цвету листья – коричнево-серебристые с широкой зеленой каймой. Края листьев – зубчатые. Цветки: желто-зеленые, собраны в соцветия. Период цветения: июнь-июль. Плоды: коробочки с семенами.

Гипсофила – род растений из семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae), насчитывающий более 100 видов. Гипсофила имеет мощный стержневой корень и ветвистый, голый, почти безлиственный, прямостоячий или распростертый стебель высотой 20-50 см. Листья простые, мелкие, цельные, ланцетовидные, удлиненно-овальные или лопатчатые, иногда линейные. Соцветия рыхлые, метельчатые, простые или махровые, состоящие из маленьких цветков, до 0,4-0,7 мм в диаметре. Как правило, цветки имеют белую или беловато-зеленую окраску.

Гутчинзия. Образует густые, низкие заросли с прикорневыми розетками. Мелкие листья темно-зеленого цвета. На тонком стебле расположено густое соцветие – кисти, состоящие из мелких, белых цветочков, расцветающих в мае-июне. Это растение высотой 5-10 см. Размножается семенами, нередок самосев.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ МНОГОЛЕТНИЕ

Дельфиниум культурный – морозостойкое, засухоустойчивое мощное растение, до 2 м. высотой, может состоять из 10-15 стеблей. Высота стебля, в зависимости от вида, может меняться: у некоторых альпийских видов – от 10 см; у лесных встречается до 3 и более метров. Листья у дельфиниума довольно крупные, нежные, в различной степени рассеченные у разных сортов. Цветы образует дельфиниум полумахровые, крупные, яркие, с пятью голубыми чашелистиками и белым глазком. Соцветия диаметром до 7 см собраны в гигантские (до 70-80 см) кисти разнообразной окраски: белой, голубой, фиолетовой, розовой.

Живучка ползучая – декоративное почвопокровное растение семейства яснотковые. Это не высокий (20-25 см) корневищный многолетник со стелющимися и легко укореняющимися в междоузлиях побегами. Цельные, лопатчатые или овальные листья, крупнозубчатые по краю, почти полностью покрывают стебли, образуя восхитительный ковер. Цветение начинается в конце мая и длится до 2-х недель.

Камнеломка – род многолетних, редко одно- и двулетних трав семейства Камнеломковые, низкорослое растение. Листья разнообразные по фактуре, поверхности и форме, толстые и мясистые, кожистые, плотные, округлые и слегка вытянутые, они образуют причудливые декоративные розетки. Достаточно крупные, до 6 см длиной, они могут иметь разную окраску: от темно-зеленого до серо-зеленого, иногда пестрые.

Колокольчик карпатский – карпатские колокольчики имеют высоту до 35-45 см, их стебли тонкие, ветвистые, густооблиственные. Листья на растениях удлиненные, яйцевидные или сердцевидные. Цветки одиночные, воронковидно-колокольчатые, направлены вверх, белые или синие самых разнообразных оттенков. Цветет растение в июне-августе и позднее.

Колокольчик спиральнолистный. Листья у него редкие, полуовальные. В высоту достигает до 30 см. Цветки у него крупные, могут быть белые, светло-голубые, фиолетовые. Особым свойством данного вида является то, что если срезать отцветшие цветки до появления семян, то растение снова начинает цвести. Кроме того, это растение не требует практически никакого ухода. Размножается оно вегетативным путем. Любит солнечный свет, но и в тени неплохо цветет.

Кореопсис. Многолетнее, но недолговечное травянистое растение с прямостоячими, сильноветвистыми стеблями 90-100 см высотой. Верхние листья перисто-рассеченные, нижние – цельные. Соцветия – одиночные корзинки на прочных цветоносах до 8 см в диаметре. Язычковые цветки золотисто-желтые, трубчатые – темно-желтые. Цветет с июля 70-80 дней. Плодоносит.

Лихнис Хаагена. Травянистое растение, высотой 30 см. Цветки ярко-красной окраски, довольно крупные. Лихнис солнцелюбивое растение. Компактный куст и рост на фоне темно бордовых листьев красные цветы смотрятся очень эффектно. Цветение с июля по август. Рекомендуется для альп. горок и как горшечное растение. На зиму требуется укрытие.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ МНОГОЛЕТНИЕ

Маргаритка многолетняя. Растение многолетнее, культивируется как двулетник, не образует надземного стебля. Из розетки прикорневых листьев в течение летнего периода вырастает один или несколько цветоносов. Соцветия у маргаритки многолетней махровые, полумахровые и немахровые, по размеру бывают: мелкие (1,5-2 см), средние (около 4 см), крупные (5-6 см) и гигантские (до 8 см). Она хорошо растет на плотных суглинистых почвах.

Нивянник наибольший. Растение является многолетним. Отличается большим количеством ветвистых стеблей. Цветы-корзинки имеют желтую середину и махровые белые продолговатые лепестки. Листья у растения прикорневые, темно-зеленые, городчатые. Высота отдельных растений может достигать 80 см, в среднем нивяник растет кустиками около 30-50 см.

Обриетта. Многолетнее травянистое растение из семейства крестоцветных. Относится к почвопокровным растениям и в высоту достигает не более 15 см. У нее красивые небольшие листья с опушением и яркие фиолетовые, сиреневые, лиловые, темно-красные, розовые и белые цветки. Они образуют соцветия-кисти. Растение в зимний период сохраняет листья. Они только меняют цвет и из сизовато-зеленых становятся ярко-зелеными. Период цветения – 1,5 месяца.

Овсяница сизая. Образует пышный кустик высотой от 30 до 60 см. Имеет вечнозеленые узкие листья сине-зеленого цвета. С июня по июль появляются цветки, собранные в метелки, сначала тоже сине-зеленые, а потом желтеют.

Платикодон – травянистое многолетнее растение, очень похожее на обыкновенный колокольчик, но отличается от последнего своим крупным видом, смотрящими вверх цветками и более поздним цветением – примерно во второй половине июня. Природный цвет цветков растения – голубой, но появляются сорта с различными оттенками: синего, фиолетового и белого. Растение имеет большое количество стеблей, на которых располагаются немного опушенные, пепельно-зеленые листья, которые к осени окрашиваются в желтовато-багряные цвета. Само растение неприхотливое, способно расти на одном месте до 5 и более лет, при этом солнцелюбиво, морозостойко, засухоустойчиво и любящее легкие, плодородные земли, но не терпит близости грунтовых вод. Размножается исключительно семенами.

Полынь алтайская. Полукустарничек 5-20 см высотой, негусто покрыт вильчатыми, двухконечными, прилегающими волосками. Стебли у основания многолетние, деревянистые, разветвленные и раскинутые. Однолетние побеги двух родов – укороченные вегетативные и цветоносные 5-15 см длиной, прямостоячие. Листья ярко-зеленые, ямчато-железистые, покрыты длинными двухконечными простыми волосками. Листья, за исключением нижних, сидячие 6-20 мм длиной и 4-12 мм шириной, перисто или пальчатораздельные.

Примула зубчатая Высота цветочной стрелки во время цветения 10-15 см. Листья крупные, продолговато-овальные, мелкозубчатые, сильно морщинистые, мучнистые с нижней стороны. Во время цветения листья короче соцветия, но к моменту плодоношения вытягиваются до 60-80 см. Цветки бледно-розовые с желтым зевом, собраны в плотное головчатое соцветие до 10 см в диаметре. Количество цветоносов на одном растении колеблется от 1 до 25. Цветет с конца апреля – начала мая в течение 30-40 дней.

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ МНОГОЛЕТНИЕ

Седум – обширный род растений из семейства толстянковых. Растение также известно под названиями заячья капуста и молодило. Седумы бывают как однолетние, так и многолетние, тропические и зимостойкие, листопадные и вечнозеленые. В качестве комнатных растений культивируются тропические виды седумов. Для выращивания в саду в наших условиях наиболее подходят зимостойкие многолетние очитки с прямостоячими или со стелющимися стеблями.

Синюха голубая (полемониум) – многолетние, реже однолетние растение с крупными непарноперистыми листьями, расположенными в очередном порядке. Высота растений не превышает 100 см. Цветки голубые, реже белые, розовые, синие, собраны в метельчатые или щитковидные соцветия. Плод – коробочка.

Хоста – декоративное корневищное растение, которое быстро разрастается в обширные плантации. Высота хосты в среднем – 50-80 см, однако выведены как гигантские, почти двухметровые сорта хосты.

Эхинацея пурпурная – многолетнее растение из семейства астровые, высотой 80–120 см. Листья ланцетные, цельнокрайние, на коротких черешках, не густо расположены на стебле. Прикорневые листья продолговато-яйцевидные, на длинных черешках. Цветки мелкие, собраны в большие соцветия – корзинки. Краевые язычковые цветки бесплодные, пурпурные, темно-красные, желтые, белые. Серединные -трубчатые, обоеполые, красновато-коричневые. Цветет с августа по октябрь. Плод – семянка.

Ясколка войлочная травянистое красивоцветущее растение семейства гвоздичные, высотой от 15 до 30 см. Листья супротивные, мелкие, опушенные. Стебель стелющийся или приподнятый. Цветки диаметром до двух сантиметров, белого цвета, соцветие щитковидное.

ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ

Луковицы тюльпанов. Поставка – сентябрь-октябрь, для осенней высадки в грунт. Размер луковиц 10/11, 11/12, 12+. Более 200 сортов. Луковицы упакованы в деревянные и пластиковые ящики по 500-1000 шт.

ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ

Луковицы крокусов. Клубнелуковичные растения с небольшими клубнелуковицами плоской, плоскоокруглой или шаровидной формы, покрытыми пленчатой оболочкой. Цветки у крокусов бокаловидные, направленные вверх, с 6 лепестками. Распустившиеся цветки могут иметь звездчатую или чашевидную форму, а окраску самую различную. Стебель укорочен. Листья очень узкие, линейные, темно-зеленые, часто с белесой прожилкой в центре. Ежегодно происходит замещение клубнелуковицы: старая отмирает, а на ее месте образуются 2-5 новых клубнелуковиц и детка.

Луковицы мускари. Это родственник гиацинта, а его аромат напоминает мускус. В роду примерно 60 видов, практически все они декоративные и компактные, от 10 до 30 сантиметров в высоту. Многолетник абсолютно неприхотлив, посадка и уход за мускари – это одно удовольствие. Ранней весной виноградный гиацинт зацветет одним из первых на участке.

САЖЕНЦЫ РОЗЫ ПАРКОВОЙ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Саженцы розы парковой в ассортименте. Поставка весной – в апреле-мае и осенью – в сентябре-октябре. Более 200 сортов. Упакованы в пучки по 10-20 шт в больших деревянных коробах.

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Форзиция – эффектный раннецветущий кустарник с желтыми цветами, густо покрывающими по-зимнему голые ветки. Пряморастущий кустарник или небольшое дерево, до 4 м в высоту и до 2 м в ширину. Листья форзиции – простые или тройчатые, овальные, с зазубринами, супротивно расположенные.

Лох серебристый – кустарник высотой 1-4 м, с сильным корневищем, которое может отходить на 8 м от куста, иногда образует заросли. Ветки колючие, редко или густо покрыты серебристыми чешуйками. Листопадное растение, листья простые, расположены поочередно, 2-10 см длиной, овальной или яйцевидно-ланцетной формы, клиновидные у основания, заостренные на конце, с короткими черешками.

Жимолость – многолетний кустарник, достигающий высоты 60-100 см. Листья растения длиной 2-3 см, на коротких черешках, линейно-продолговатые, опушенные волосками. Верхняя сторона листа яркая, нижняя – бледного оттенка. Во второй половине мая, когда листочки еще не полностью развились, появляются многочисленные цветки с воронкоподобным венчиком. В июне-июле кустарник плодоносит, соплодия удлиненные, длиной 9-12 см, приятные на вкус.

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Кизильник блестящий – листопадные или вечнозеленые, густоветвистые кустарники. Листья некрупные, простые, очередные, цельнокрайние, яйцевидные, летом темно-зеленые, осенью – краснеющие. Цветки белые или розовые, мелкие, в щитках, кистях или одиночные. Плоды мелкие, красные или черные. Растут медленно. На постоянном месте они живут долго, более 50 лет. Неплохо переносят пересадку и условия города.

Роза морщинолистная – раскидистый кустарник до 2,5 м высотой. Основной вид и его гибриды имеют крупные, ароматные цветки разнообразной окраски, от 6 до 12 см в диаметре. Цветки одиночные или по 3-8 в соцветиях, простые или махровые, с количеством лепестков от 5 до 150. Цветут все лето, особенно обильно в июне, часто повторно, поэтому на кусте можно наблюдать бутоны, цветки и созревшие плоды. Цветение как на побегах текущего года, так и на побегах прошлых лет. Листья сильно морщинистые, с серо-зеленым опушением на нижней стороне, до 22 см длиной, из 5-9 листочков. У гибридных форм листья иногда блестящие, глянцевые. Шипы красноватые, загнутые вниз, многочисленные. Плоды крупные, оранжево-красные, мясистые, до 2,5 см в диаметре.

Барбарис обыкновенный – колючий и листопадный кустарник из семейства барбарисовых, высота растения не превышает трех метров. Кустарник сильно ветвится и имеет сильную поверхностную систему корней. Старые ветви растения имеют кору серого цвета, а вот кора молодых ветвей окрашена в желто-бурый или желтовато-серый цвет. Цветение барбариса начинается в мае и длится до июня. Созревание плодов происходит в период с июля по октябрь.

Сирень обыкновенная – представляет собой дерево или кустарник из семейства маслиновых. Крона у растения округлая или чашеобразная. Молодые побеги имеют гладкую поверхность желтовато-серого или оливково-зеленого окраса с чечевичками. Старые стволы темно-серого цвета и отслаивают кору узкими полосками. На коротких черешках располагаются супротивные листья, форма которых широкояйцевидная. Листья сверху темно-зеленые, а с внутренней стороны – светло-зеленые. Лиловые цветки – мелкие, обладающие сильным ароматом, собраны в соцветия-метелки. В одном соцветии может находиться около 400 цветков.

Лапчатка – в высоту растение не превышает 30 см. Цветет она нежными белыми цветками, создавая великолепное покрывало. Лапчатка – растение, спокойно переносящее холод, поэтому зимой оно не нуждается в укрытии.

Спирея – листопадные кустарники, редко превышающие 2 м в высоту. Естественная форма куста весьма различна, имеются: пирамидальные, плакучие, полушаровидные, прямостоячие, стелющиеся, каскадообразные и т.д. Виды различаются между собой формой и окраской изящных листьев, многие меняют осенью свой зеленый наряд на оранжевый, желтый или пурпурово-красный. Большое количество самых разнообразных видов позволяет при умелом подборе добиться их непрерывного цветения с весны до глубокой осени.

Сирень венгерская. Красивое цветение. Сравнительно мелкие как правило душистые воронковидные цветки с четырехлопастным отгибом собраны в более или менее крупные метельчатые соцветия. Плоды – жесткие удлиненно-овальные коробочки, сдавленные по бокам. В каждой двухстворчатой коробочке по два гнезда, содержащих в себе по 1-2 крылатым семенам. Все сирени многоствольные листопадные кустарники или, реже – деревья.

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Боярышник сибирский – очень красивая древесина, розового цвета, крепкая, по прочности не уступает самшитовой. Ветви густо покрыты красноватыми, блестящими, острыми и твердыми, почти прямыми колючками до четырех сантиметров длиной, самыми длинными, какие только бывают у боярышников.

Акация желтая – растение, у которого две жизненные формы: кустарник и дерево. Как правило, достигающий в высоту 2,8 -3, 0 м. В форме дерева акация желтая растет до 6,5 м. Листорасположение – очередное. Стрежневая корневая система, со множеством дополнительных корней, которые образуются на почвенных побегах.

Магония падуболистная – очень интересное растение. Декоративный кустарник, достигающий около 2 м в высоту и 3 м в ширину.

Снежноягодник – листопадный кустарник до 1,5 м высотой, с округлой кроной и длинными тонкими побегами. Листья простые, яйцевидные или почти округлые, цельнокрайние, иногда выемчато-лопастные до 6 см длиной, зеленые сверху и сизые снизу. Мелкие розовые цветки собраны в густые кистевидные соцветия, расположенные по всему побегу и делающие куст, несмотря на небольшие размеры цветков, очень нарядным. Цветет обильно и продолжительно, причем на побегах можно видеть не только распустившиеся цветки, но и созревшие плоды – держатся на побегах, украшая растения даже после опадения листьев.

Арония – сильно ветвящийся кустарник рода арония семейства розовых до 3 м высоты, достигает 1,5-2 м в диаметре, особенностью аронии является большая побеговосстановительная способность. Однолетние побеги красно-бурые, позже темно-серые.

Пузыреплодник – не требует обильного количества воды, легко переносит жаркие погоды, а также хорошо развивается в тени. Листья пузыреплодника характеризуются широкими плоскими концами в количестве от 3 до 7 штук, встречаются виды различных цветов – от насыщенно зеленого до темно-бордового. Растение имеет неглубокое расположение корней, а также тонкие ветви до 2 см в диаметре. Цветет пузыреплодник от начала июня до середины июля соцветиями белого окраса.

Чубушник – многоствольный, с тонкими ветками, раскидистый листопадный кустарник. Цветет в июне махровыми и полумахровыми цветками белого, кремово-белого и розового цвета. У одних видов они чрезвычайно душистые, у других поражают тонким, едва уловимым ароматом; есть чубушники вовсе без запаха. Листья матовые, светло-зеленые, осенью приобретают яркую лимонно-желтую окраску.

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Спирея Бумальда – гибрид спиреи японской (Spiraeajaponica) и белоцветковой (Spiraeaalbiflora). Ее популярная декоративная форма «AnthonyWaterer» – невысокий кустарник до 0,4 м высотой с узкими, плотными, темно-зелеными листьями и яркими карминно-красными цветками в небольших соцветиях. Цветет в течение 50 дней. Высота 0,8 м., диаметр кроны 0,8 м.

Спирея Вангутта – из семейства розоцветных (Rosaceae). Высота и диаметр кроны достигают 2 м. Отличается раскидистыми, дугообразно изгибающимися вниз ветвями, образующими красивую "каскадную" форму кроны. Соцветия плоские многоцветковые зонтики на концах облиственных веточек; отдельные цветки спиреи Вангутта чисто-белые, до 8 мм в диаметре. Цветет спирея ежегодно, продолжительно, в июне – июле.

Спирея дубравколистная – листопадное однодомное 2-2,2 м. Диаметр кроны: немного больше высоты.Форма кроны: красивая, округлая, густая, с изогнутыми до земли ветвями. Неприхотлива и морозоустойчива, начинает цвести раньше других видов. Во второй половине мая кустарник сверху донизу покрывается белыми крупными соцветиями. Имеет слегка плакучую форму куста. В размерах может достигать 2 м.

ДЕРЕВЬЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ. ВЫСОТОЙ ОТ 2 ДО 4 М

Рябина обыкновенная – листопадное дерево или кустарник, имеющий поверхностную корневую систему. Это растение бывает очень высоким, а иногда достигает 20 метров в высоту. Кора ствола серого цвета, гладкая. Листья растения очередные, продолговатые, молодые – опушенные, а поздние – голые. Белые или розовые ароматные цветки собраны соцветие – метелку. Плод рябины – сочная шаровидная ягода, которая бывает красной или оранжевой. Внутри плода имеются красные семена, острые на концах. Цветение рябины приходится на май-июнь месяц. Плоды созревают с начала до середины осени. Дерево плодоносит только на 5 году жизни. Рябина может расти 2 века.

Береза обыкновенная – дерево лиственных и смешанных лесов, однодомное с разнополыми цветами, цветет перед распусканием листьев. Плодоносить начинает на открытых местах с 10-12 лет, в древостоях – с 15-20 лет. Плодоносит береза обыкновенная ежегодно и очень обильно.

Липа мелколистная – это дерево, по высоте от 20 до 30 метров, принадлежит семейству липовых. Имеет мощную крону. Листья очередные, растут на длинных черешках, короткие и заостренные. Цветки правильной формы, обоеполые, с пятираздельным двойным околоцветником, от 1 до 1,6 см по диаметру, по окраске бледно-желтоватые, душистые и собранные по пять-девять штук в щитковидные соцветия, с большими светло-желтыми прилистниками. Цветок очень богат на тычинки. Начинает цвести в начале июля и цветет в течении двух недель.

ДЕРЕВЬЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ. ВЫСОТОЙ ОТ 2 ДО 4 М

Клен остролистный. Листопадное дерево с широкой, округлой, плотной кроной. Достигает в высоту до 30 м. При благоприятных условиях может прожить более 200 лет. Кора молодых деревьев гладкая, имеет красновато-серый оттенок. У более взрослых растений кора серая, испещрена мелкими трещинами. Листья клена остролистного крупные, до 18 см в диаметре, обладают четкими, ярко выраженными жилами, имеют 5 лопастей, заканчиваются остроконечными долями.

Ясень обыкновенный – высокое мощное дерево с перисто-рассеченными и имеющими черные точки листьями. Каждый лист ясеня состоит из 7 и более листочков, расположенных относительно друг друга супротивно, которые развиваются после периода цветения. Фиолетовые или темно-бурые цветки ясеня начинают распускаться еще до появления листьев на дереве. Каждый цветок имеет множество красных тычинок, по которым это дерево не спутаешь с другими. Плоды ясеня – крылатки, которые собраны по несколько штук в одно соцветие-метелку. Цветет ясень в апреле. Чаще всего дерево произрастает во влажных местах, например, у рек, водоемов, в сырых лесах и у ручьев.

Береза повислая. Дерево высотой 20-30 м, с негустой пирамидальной кроной. Кора белая, напоминающая пергамент. Ветви молодых берез почти прямые, у старых растений – повислые, усаженные смолистыми бородавочками. Листья почти ромбические, длинночерешковые, заостренные, двоякозубчатые; молодые – клейкие, более старые – голые, блестящие. Цветки коричневые. Тычиночные соцветия длиной 6-10 см, на кончиках ветвей образуют 2-3 повислые сережки. Женские сережки зеленые, прямые, тонкие, длиной 2-4 см. Плод – орешек, сплюснутый с боков, снабженный двумя перепончатыми крылышками. Цветет в мае – июне. Растет в лесах, горах на всей территории России.

Ива повислая. Дерево до 12 метров высотой из семейства ивовых (Salicaceae) с крупными широкоэллиптическими быстро заостренными листьями, сверху темно-зелеными, снизу с сизоватым налетом и густо опушенными. Двудомное растение. Цветки мелкие, без околоцветника. Мужские цветки собраны в крупные (до 4 см длиной) яйцевидные сережки, женские – в более мелкие цилиндрические сережки до 2 см длиной. Плоды – коробочки с многочисленными семенами. Семена мелкие, опушенные. Цветет в марте – апреле, до появления листьев, плоды созревают в мае, семена разносятся ветром на большое расстояние.

Липа крупнолистная. Крупное дерево в молодости с широко-яйцевидной, с возрастом более округлой, сводчатой кроной. Диаметр кроны взрослого растения: 25 м. Высота взрослого растения: 40 м. Листья очередные, искривленно-сердцевидные, коротко заостренные, остро и нерегулярно зубчатые (8-15см), желтовато-зеленые, сверху сначала опушенные, позднее голые, снизу слабо опушенные, в месте соединения прожилок бело серые, осенняя окраска желтая, рано опадают. Цветки желтые, душистые, цветет в июне-июле.

Ясень шаровидный – красивое, быстрорастущее дерево, с зонтикообразной раскидистой кроной. Высота определяется размерами подвоя , в диаметре может достигать 5-6 метров. Листья сложные, ярко – зеленые, весной распускаются поздно, осенью желтые или опадающие после первого мороза- зеленые. Ясень шаровидный неприхотлив, устойчив к загрязнению воздуха, нетребователен к почве, растет на засоленных грунтах, засухоустойчив, и солнцелюбив.

Тополь пирамидальный. Мощное листопадное дерево, достигающее до 40 м в высоту. Обладает узкой, колонновидной кроной, с сильными ветвями, растущими вверх. Ствол прямой, разветвленный, диаметром до 1 м. Кора темно-серая, в мелких трещинах. Кора молодых особей серая, гладкая. Листья широкотреугольные или ромбовидные, у основания заостренные, очередные, длиной 5-9 см. Держатся на дереве до конца октября – начала ноября. Цветки мелкие, с желтыми рыльцами и шаровидной зеленой завязью. Цветут в апреле одновременно с распусканием листьев.

ДЕРЕВЬЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ. ВЫСОТОЙ ОТ 2 ДО 4 М

Яблоня Недзвецкого. Небольшое деревце, до 8 м высотой, с гладкими ветвями без колючек, молодые побеги темно-пурпуровые. Листья в период распускания также пурпуровые, при полном облиствении интенсивно окрашенными остаются только черешки. Это делает окраску кроны очень своеобразной. Цветки в бутонах темно-пурпуровые, при распускании – интенсивно-розовые или пурпуровые. Плоды мелкие, одиночные, до 2 см, слегка шаровидные, с восковым налетом, фиолетово-пурпуровые, с розово-пурпуровой мякотью.

Черемуха виргинская. Дерево виргинской черемухи принадлежит к роду слив. Деревья у виргинской черемухи вырастают в высоту до 5-6 метров, чаще она растет в виде кустарника высотой до 4-х метров. Ягоды у виргинской черемухи крупнее чем у черемухи обыкновенной, темно-красного, ближе к черному цвету, не такие терпкие на вкус. Плодоносить начинает раньше обыкновенной на 3-4 год

ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ. ВЫСОТОЙ ОТ 0,5 ДО 2 М

Туя конусовидная, шаровидная, яйцевидная и др. формы. Эта хвойная вечнозеленая порода красива и зимой, и летом. При благоприятных условиях в природе она может достигать высоты 20-30 м, а ствол – 180 см в диаметре. В культуре же туя гораздо ниже. В молодом возрасте дерево особенно грациозно. Крона его узкопирамидальная, позже она становится яйцевидной, но не теряет декоративности. За это тую и называют «кипарисом Севера» в отличие от настоящего кипариса, произрастающего на юге. Побеги туи покрыты чешуевидной, а у переходных форм – игловидной хвоей, которая весной ярко-зеленая, летом темно-зеленая, а зимой буро-зеленая. Хвоя опадает через 4-5 лет вместе с ветками (веткопад).

Сосна обыкновенная. Дерево сосна является одной из ценнейших пород хвойных в нашей стране. Достигая 35-40 м в высоту, относится к деревьям первой величины. Окружность ствола достигает 1 м. Покрыт он красновато-бурой, с бороздками, отслаивающейся корой. У основания ствола кора намного толще той, которая расположена вверху. Такая «задумка» природы несет в себе защитную функцию, защищая дерево от перегрева и низового пожара. У сосен, которые растут в сомкнутых древостоях, ствол более стройный с ажурной кроной. Пока дерево молодое, крона имеет конусовидную форму. С возрастом она круглеет, становится более широкой, а в старости приобретает плоскую или зонтиковидную форму. Сосновая хвоя имеет сизо-зеленый цвет. Она достаточно плотная, часто торчащая, изогнутая, собранная в пучки по 2 иголки. Длина 4-7 см. Хвоинки заостренные, чуть сплюснутые, имеют тонкую продольную полосу. Живет хвоя 3 года. Осенью, чаще в сентябре, часть хвои опадает. Перед этим хвоинки приобретают желтый цвет, отчего крона выглядит пестрой.

Сосна горная. Это дерево до 10 м (редко – до 20) высотой, но встречаются кустовые и даже почвопокровные стелющиеся формы. Кора ствола коричнево-серая, в молодости гладкая, затем покрывается темно-коричневыми чешуйками, которые сохраняются в верхней части ствола (характерный признак горной сосны), отчего ствол вверху более темный. Молодые побеги зеленоватые, затем становятся серо-коричневыми. Хвоя темно-зеленая со всех сторон, что также характерно для горной сосны, короткая (всего 2,5 см длиной), твердая, тупая, немного перекрученная.

Ель колючая, голубая – один из видов растений семейства сосновые. Во многих справочниках употребляется синоним названия – ель голубая. Дерево достигает 20-40 м в высоту. В культуре к 10 годам вырастает до 2,5 м . Кора чешуйчатая, серовато-коричневая. Ель колючая голубая имеет ровную крону с горизонтальными скелетными ветвями. Молодые побеги оранжево-красные и голые. Хвоя расположена радиально, но гуще с верхней стороны, четырехгранная, 20-30 мм длиной, сильно колючая, с более или менее выраженной сизой окраской, которая пропадает с возрастом. Шишки размером 5-10 на 2-3 см, до созревания зеленоватые. Зрелые чешуи светло-коричневые, волнистые и зубчатые по краю.

ТАРА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Кассета для рассады
Количество ячеек : 6
Размер кассеты: 250х170 мм
Объем ячейки: 250 мл

Кассета для рассады
Количество ячеек :10
Размер кассеты: 320х145 мм

Кассета для рассады
Количество ячеек : 28
Размер кассеты: 525х315 мм
Объем ячейки: 250 мл

Кассета для рассады
Количество ячеек : 35
Размер кассеты: 525х315 мм
Объем ячейки: 200 мл

Кассета для рассады
Количество ячеек : 40
Размер кассеты: 525х315 мм
Объем ячейки: 185 мл

Кассета для рассады
Количество ячеек : 54
Размер кассеты: 600х400 мм
Объем ячейки: 130 мл

Кассета для рассады
Количество ячеек : 96
Размер кассеты: 400х600 мм
Объем ячейки: 75 мл

ТАРА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Горшок КВ9М
Цвет: черный. Верхний размер: 90х90 мм.
Высота горшка: 95 мм. Объем: 500
Толщина полимера: 0.7 мм. Кол-во в упаковке: 2000 шт.
Длина упаковки: 700 мм. Ширина упаковки: 450 мм.
Высота упаковки: 400 мм. Вес упаковки: 10.6 кг.
Форма горшка: квадратный.

Горшок КВ9М часто называют П9. Наиболее популярный объем (0,5 л) и форма для выращивания в начальной стадии рассады многолетних растений (кустов, деревьев, и т.д.)

Горшок Д10М
Цвет: черный. Верхний размер: 100 мм.
Высота горшка: 70 мм. Объем: 450
Толщина полимера: 0.7 мм. Кол-во в упаковке: 1800 шт.
Длина упаковки: 790 мм. Ширина упаковки: 400 мм.
Высота упаковки: 590 мм. Вес упаковки: 10,1 кг.
Форма горшка: круглый.

Назначение: выращивание рассады однолетних цветов, доращивание овощной рассады до высадки на постоянное место выращивания, выращивание черенков деревьев и кустарников.

Горшок Д13М
Цвет: черный. Верхний размер: 130 мм.
Высота горшка: 110 мм. Объем: 1000
Толщина полимера: 0.9 мм. Кол-во в упаковке: 846 шт.
Длина упаковки: 790 мм. Ширина упаковки: 400 мм.
Высота упаковки: 590 мм. Вес упаковки: 11.2 кг.
Форма горшка: круглый.

Назначение: выращивание однолетних цветов, кустов, чернеков деревьев, многолетних цветов и др. Горшок Д13М емкостью 1,0 л по Вашему желанию может производиться с печатью Вашего логотипа, штрихкода, др. изображений и информации. Клише оплачивается заказчиком. Стоимость клише зависит от количества цветов, используемых в печати.

Кашпо №21
Объем: 3,7 л.
Усы, блюдце под кашпо, кашпо.
Усы: 1 - 48 см;
Кашпо: d-220 мм, h-160, dn-140;
Блюдце: d - 145. Цвет: терракот, белый
Назначение: кашпо применяется для выращивания ампельных цветов, земляники и др. Широко используется в вертикальном озеленении. Кашпо может поставляться как в полной комплектации, так и отдельными компонентами.

Содержание

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА.....2

ОДНОЛЕТНИЕ.....4

АМПЕЛЬНЫЕ.....8

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ.....11

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ МНОГОЛЕТНИЕ.....15

ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ.....19

САЖЕНЦЫ РОЗЫ ПАРКОВОЙ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.....20

САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ....20

ДЕРЕВЬЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ. ВЫСОТОЙ ОТ 2 ДО 4 М.....23

ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ. ВЫСОТОЙ ОТ 0,5 ДО 2 М.....25

ТАРА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....26

С нами легко работать!



ЗАО «ПЛЕМХОЗ имени Тельмана»

Наш адрес:
187032, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, п. Тельмана

тел.: (812) 456-40-96
тел.: 456-40-92
тел.: 456-40-91
e-mail: info@argo78.ru
www.agro78.ru